Цінник

Оновлення: 01.07.2026

Гідравлічне підлогове опалення



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:
ТОВ з II «Данфосс ТОВ»
Україна, Київ 080
вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**
Email: uacs@danfoss.com
Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «АКВАТЕРМ-АЛЬЯНС»
м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98
063-366-11-63
aquadanfoss@gmail.com
Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»
м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А
050-447-58-88
teploservice1@gmail.com
Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»
м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9
050-402-29-22
service@aster.ua
Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»
м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 1В
050-339-18-00
andriy.o@sahara.kiev.ua
Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Ефішент Констракшн»
м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17
095-067-13-46
eec.od.ua@gmail.com
Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»
м. Львів, вул.Володимира Великого, 4 оф 307
050-304-01-82
inpro.lviv@gmail.com
Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»
м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а
097-774-07-22
teploecosistemy@ukr.net
Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

- Клапани **FHV-A, FHV-R** **4**
- Клапани та термостатичні елементи **FJVR,** комплекти **RTL** **4**
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** **4**
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RLV, RLV-S** **5**
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** та термостатичний елемент **FTC** **6**
- Розподільчі колектори **SSM** та приладдя **7**
- Система керування підлоговим опаленням **Danfoss Icon™, 230 В** **8**
- Термоелектричні приводи **TWA, 230В** **8**
- Система керування підлоговим опалення **Danfoss Icon2™** **9**
- Термоелектричні приводи **TWA** **10**
- Попередньо зібрані розподільні станції для гідравлічного підлогового опалення **Danfoss UnoFloor** **11**
- Перепускні клапани **AVDO** **12**

	Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них							
	**003L1000**	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	PL34	**4 930**	**5 916**
	**003L1040**	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	PL03	**2 460**	**2 952**
	**003L1001**	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	PL34	**6 010**	**7 212**
	**015G4594**	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	-	PL03	**1 040**	**1 248**

	Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC							
	**013G5081**	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	**2 630**	**3 156**

	Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія							
	**003L1080**	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, **прямий** Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	PL03	**2 180**	**2 616**
	**003L1081**	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, **кутовий** Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	PL03	**2 180**	**2 616**

	Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W								
	**003Z3145**	TVM-W 20	35 - 70 °C	2,1	G 1	PL28	**4 720**	**5 664**
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70 °C	3,3	G 1 1/4	PL28	**4 980**	**5 976**

	Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різзю								
	**003Z0233**	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)		20	R $^3/_4$"	PL28	**412**	**494**
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)		25	R 1"	PL28	**654**	**785**

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.


КЛАПАНИ РАДІАТОРНИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ

	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м³/год	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення								
	**013G0013**	RA-N 15	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	**1 280**	**1 536**
	013G0014		Прямий, нікель.			PL03	**1 280**	**1 536**
	013G0153		Осьовий, нікель.			PL03	**1 300**	**1 560**
	**013G0233**	RA-N 15	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	**1 550**	**1 860**
	013G0234		Кутовий, лівий			PL03	**1 550**	**1 860**
	**013G0015**	RA-N 20	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	PL03	**1 590**	**1 908**
	013G0016		Прямий, нікель.			PL03	**1 590**	**1 908**
	013G0155		Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		PL03	**1 610**	**1 932**
	**013G0037**	RA-N 25	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	PL03	**2 860**	**3 432**
	013G0038		Прямий, нікель.			PL03	**2 860**	**3 432**
Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу								
	**003L0143**	RLV 15	Кутовий, нікель.	2,5	15	PL03	**754**	**905**
	003L0144		Прямий, нікель.			PL03	**754**	**905**
	**003L0145**	RLV 20	Кутовий, нікель.	3	20	PL03	**1 020**	**1 224**
	003L0146		Прямий, нікель.			PL03	**1 020**	**1 224**
	**003L0123**	RLV-S 15	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	PL03	**528**	**634**
	003L0124		Прямий, нікель.			PL03	**528**	**634**
	**003L0125**	RLV-S 20	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	PL03	**730**	**876**
	003L0126		Прямий, нікель.			PL03	**730**	**876**

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії						
	**088U0094**	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	PL34	**25 790**	**30 948**
	**088U0092**	FHM-C2	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34	**17 560**	**21 072**

	Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC							
	**013G5081**	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	**2 630**	**3 156**

КОМПАКТНІ ЗМІШУВАЛЬНІ ВУЗЛИ FHM-Cx

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів						
	**088U0802**	SSM-2	Колектор 2+2	PL34	**2 710**	**3 252**
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3	PL34	**4 160**	**4 992**
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4	PL34	**5 260**	**6 312**
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5	PL34	**6 550**	**7 860**
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6	PL34	**7 640**	**9 168**
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7	PL34	**8 800**	**10 560**
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8	PL34	**10 080**	**12 096**
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9	PL34	**11 260**	**13 512**
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10	PL34	**12 530**	**15 036**
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11	PL34	**13 700**	**16 440**
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12	PL34	**15 060**	**18 072**
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами						
	**088U0752**	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	**3 400**	**4 080**
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	**5 000**	**6 000**
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	**6 660**	**7 992**
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	**8 240**	**9 888**
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	**9 950**	**11 940**
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	**11 540**	**13 848**
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	**13 250**	**15 900**
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	**14 740**	**17 688**
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	**16 450**	**19 740**
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	**18 100**	**21 720**
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	**19 800**	**23 760**
Приладдя для розподільчих колекторів						
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвідник	PL34	**691**	**829**
	**088U0824**	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа	PL34	**1 410**	**1 692**
	**088U0585**	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	**582**	**698**
	**088U0822**	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	**3 230**	**3 876**
	**088U0029**	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	**1 410**	**1 692**
	**013G4186**	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	**297**	**356**

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням						
	**088U1040**	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 230В.** Використовувати **з термоелектроприводами типу NC**	PL34	**6 180**	**7 416**
	**088U1000**	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	PL34	**2 120**	**2 544**
	**088U1010**	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований	PL34	**4 660**	**5 592**
	**088U1020**	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	PL34	**5 350**	**6 420**
	**088U1005**	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	PL34	**2 120**	**2 544**
	**088U1015**	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню	PL34	**4 660**	**5 592**
	**088U1025**	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	PL34	**5 350**	**6 420**
	**088U1110**	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	PL34	**841**	**1 009**
Термоелектричні приводи TWA, 230В						
	**088H3112**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3113**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3142**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3143**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3220**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	**1 030**	**1 236**
	**088H3222**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	**1 030**	**1 236**

Примітки: *** Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)**

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon2™ — система керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням						
	**014G2400**	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03	**8 950**	**10 740**
	**014G2420**	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03	**4 010**	**4 812**
	**014G2480**	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03	**1 980**	**2 376**
	**014G2479**	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03	**4 430**	**5 316**
	088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34	**6 590**	**7 908**
	**088U2100**	Icon2 MC, Basic, EU	Головний контролер системи Icon2 для базових застосувань на опалення та охолодження	PL34	**12 230**	**14 676**
	**088U2110**	Icon2 MC, Advanced, EU	Головний контролер системи Icon2 для розширених застосувань на опалення та охолодження	PL34	**19 220**	**23 064**
	**088U2140**	Icon2 24V TWA Conversion module	Модуль перетворення виходів термоелектроприводів Icon2 Master Controller з 230В на 24В. **Обов'язковий для використання термоелектроприводів на 24В.**	PL34	**3 280**	**3 936**
	**088U2141**	Icon2 External Antenna	Зовнішня Zigbee антена підсилення сигналу для Icon2 Master Controller Basic/Advanced	PL34	**1 710**	**2 052**
	**088U2122**	Icon2 Futured RT	Danfoss Icon² Futured RT **бездротовий** кімнатний терморегулятор з дисплеєм та інфрачервоним датчиком підлоги. **Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced**	PL34	**7 540**	**9 048**
	**088U2121**	Icon2 RT	Danfoss Icon² RT **бездротовий** кімнатний терморегулятор з дисплеєм. **Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced**	PL34	**4 930**	**5 916**
	**088U2125**	Icon2 RT Display, In-wall	Danfoss Icon² RT Display **дротовий** кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. **Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced**	PL34	**4 280**	**5 136**
	**088U2128**	Icon2 RT Display, On-wall	Danfoss Icon² RT Display **дротовий** кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. **Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced**	PL34	**4 700**	**5 640**
	**088U1110**	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	**841**	**1 009**
	**088U0092**	Компактний змішувальний вузол	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34	**17 560**	**21 072**
	**193B2005**	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	PL34	**197**	**236**
	**193B2148**	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	PL34	**2 370**	**2 844**
	**087B1165**	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	PL08	**3 130**	**3 756**
	**088U0251**	CF-DS	Датчик точки роси	PL34	**12 820**	**15 384**

	Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Термоелектричні приводи TWA, 230В						
	**088H3112**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3113**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3142**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3143**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3220**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	**1 030**	**1 236**
	**088H3222**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	**1 030**	**1 236**
Термоелектричні приводи TWA, 24В						
	**088H3110**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3111**	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	PL34	**993**	**1 192**
	**088H3140**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3141**	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34	**1 320**	**1 584**
	**088H3216**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	PL34	**1 030**	**1 236**
	**088H3218**	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	PL34	**1 030**	**1 236**

Примітки: * Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

	Код	Тип	К-ть контурів теплої підлоги	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Попередньо зібрана розподільна станція для гідравлічного підлогового опалення Danfoss UnoFloor Basic							
	**088X3104**	UnoFloor Basic 4, ліве під'єднання	4	Розподільна станція регулювання теплої підлоги UnoFloor Basic включає: • Головний контролер Danfoss Icon™ 230 В; • Термоелектроприводи; • Колектор з нержавіючої сталі; • Комплект монтажу теплолічильника; • Шафа.	PL67	**44 300**	**53 160**
	088X3105	UnoFloor Basic 5, ліве під'єднання	5		PL67	**46 840**	**56 208**
	088X3106	UnoFloor Basic 6, ліве під'єднання	6		PL67	**49 380**	**59 256**
	088X3107	UnoFloor Basic 7, ліве під'єднання	7		PL67	**52 750**	**63 300**
	088X3108	UnoFloor Basic 8, ліве під'єднання	8		PL67	**55 400**	**66 480**
	088X3110	UnoFloor Basic 10, ліве під'єднання	10		PL67	**61 850**	**74 220**
	088X3112	UnoFloor Basic 12, ліве під'єднання	12		PL67	**66 730**	**80 076**
	088X3124	UnoFloor Basic 4, праве під'єднання	4		PL67	**44 300**	**53 160**
	088X3125	UnoFloor Basic 5, праве під'єднання	5		PL67	**46 840**	**56 208**
	088X3126	UnoFloor Basic 6, праве під'єднання	6		PL67	**49 380**	**59 256**
	088X3127	UnoFloor Basic 7, праве під'єднання	7		PL67	**52 750**	**63 300**
	088X3128	UnoFloor Basic 8, праве під'єднання	8		PL67	**55 400**	**66 480**
	088X3130	UnoFloor Basic 10, праве під'єднання	10		PL67	**61 850**	**74 220**
	088X3132	UnoFloor Basic 12, праве під'єднання	12		PL67	**66 730**	**80 076**
Попередньо зібрана розподільна станція для гідравлічного підлогового опалення Danfoss UnoFloor Control							
	**088X3644**	UnoFloor Control 4, ліве під'єднання	4	Розподільна станція регулювання теплої підлоги UnoFloor Control включає: • Головний контролер Danfoss Icon™ 2; • Термоелектроприводи; • Колектор з нержавіючої сталі; • Комбінований балансувальний клапан AB-PM; • Комплект монтажу теплолічильника; • Шафа.	PL67	**56 310**	**67 572**
	088X3645	UnoFloor Control 5, ліве під'єднання	5		PL67	**59 220**	**71 064**
	088X3646	UnoFloor Control 6, ліве під'єднання	6		PL67	**62 460**	**74 952**
	088X3647	UnoFloor Control 7, ліве під'єднання	7		PL67	**66 230**	**79 476**
	088X3648	UnoFloor Control 8, ліве під'єднання	8		PL67	**69 460**	**83 352**
	088X3650	UnoFloor Control 10, ліве під'єднання	10		PL67	**76 470**	**91 764**
	088X3652	UnoFloor Control 12, ліве під'єднання	12		PL67	**81 320**	**97 584**
	088X3664	UnoFloor Control 4, праве під'єднання	4		PL67	**56 310**	**67 572**
	088X3665	UnoFloor Control 5, праве під'єднання	5		PL67	**59 220**	**71 064**
	088X3666	UnoFloor Control 6, праве під'єднання	6		PL67	**62 460**	**74 952**
	088X3667	UnoFloor Control 7, праве під'єднання	7		PL67	**66 230**	**79 476**
	088X3668	UnoFloor Control 8, праве під'єднання	8		PL67	**69 460**	**83 352**
	088X3670	UnoFloor Control 10, праве під'єднання	10		PL67	**76 470**	**91 764**
	088X3672	UnoFloor Control 12, праве під'єднання	12		PL67	**81 320**	**97 584**

	Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Кутовий, внутрішня різь								
	**003L6002**	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	PL03	**5 120**	**6 144**
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	PL03	**5 350**	**6 420**
	**003L6012**	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	PL03	**8 190**	**9 828**
Прямий, зовнішня різь								
	**003L6030**	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	PL03	**8 570**	**10 284**
Прямий, з муфтою і ніппелем								
	**003L6028**	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	PL03	**8 350**	**10 020**